


UTILITY
STORE

Safety Protección personal



UTILITY STORE

Empresa dedicada a la distribución y comercialización de insumos industriales. Posicionándonos como una alternativa de solución integral.

Especialistas en Equipo de Protección Personal, cumplimos con los principales estándares de las autoridades en materia de seguridad industrial.

ÍNDICE

01/ Norma Europea

06/ Guantes de poliéster

11/ Tapones auditivos
Bandas antiestpáticas

02/ Principales normas
reguladoras y
Normativa EN 388

07/ Guantes de hilo Kevlar

12/ Lentes de seguridad

03/ Guantes de Nylon

08/ Guantes de carnaza y piel

13/ Cascos, muñequeras,
chalecos y fajas.

04/ Guantes anticorte

09/ Guante de nitrilo verde.

14/ Guantes tipo cirujano
de nitrilo, látex y vynil.

05/ Guantes de algodón

10/ Mascarillas
respiratorias

15/ Cofias y mallas cubre
cabello.


16/ Cubrebocas
Cubrebarbas

17/ Ninja hood,
Cubre zapatos.

18/ Productos de tela
microporosa.

19/ Calzado
de seguridad.

25/ Líneas
de vida.



**UTILITY
STORE**

Categorías de los guantes según la Norma Europea

Categoría 1

/ Riesgos mínimos

Guantes que brindan protección ante riesgos mínimos que no representan un peligro para la integridad física.

Categoría 2

/ Riesgos intermedios

Guantes que evitan riesgos que pueden causar heridas considerables y con consecuencias a largo plazo. Tienen impresa la certificación y pictogramas correspondientes.

Estos guantes han de superar, además de la EN 388, la norma pactada que regule el riesgo frente al que se recomienda.

La conformidad con la norma ha de ser emitida por un laboratorio notificado por la CE (Comunidad Europea).

Categoría 3

/ Riesgos graves e irreversibles

Guantes diseñados para proteger de riesgos mortales o irreversibles a la integridad física. Tienen impreso el o los pictogramas correspondientes y la certificación debe ser emitida por una instancia ajena al fabricante.

Estos guantes han de superar, además de la EN 388, la norma pactada que regule el riesgo frente al que se recomienda.

XXS
Talla 5



XS
Talla 6



SM
Talla 7



MD
Talla 8



LG
Talla 9



XL
Talla 10



Principales normas reguladoras

EN 374




EN 388



EN 407



EN 511



EN 1082-1



EN 60903



Riesgo químico Riesgo mecánico Riesgo térmico Riesgo por frío Riesgo por cortes Riesgo eléctrico

Normativa EN 388

Guantes para protección contra riesgos mecánicos



1 2 3 4

Esta norma establece los criterios para guantes de protección contra acciones físicas y mecánicas (abrasión, corte por cuchilla, perforación y desgarr).

La protección contra riesgos mecánicos se especifica mediante un pictograma y cuatro cifras de nivel de protección. El número 0 es siempre el nivel más bajo de protección.

1/ Resistencia a la abrasión

Según el número de ciclos de abrasión necesarios para desgastar completamente una muestra del guante.

2/ Resistencia al corte por cuchilla

Según el número de ciclos de abrasión necesarios para cortar completamente una muestra del guante.

3/ Resistencia al desgarr

Según la fuerza necesaria para desgarrar una muestra del guante.

4/ Resistencia a la perforación

Según la fuerza necesaria para perforar una muestra del guante con un punzón normalizado.

Guante de Nylon con palma de poliuretano

Proporciona un excelente agarre y sujeción de piezas que requieren precisión.

Ideal para la industria automotriz, ensambles, arneseras, mantenimiento, almacenamiento, manejo de herramientas e insumos.

Tallas: XXS, XS, S, M, L, XL.



También disponible en color gris y blanco.



Empaquetado
12 pares por bolsa /
20 bolsas por caja

Guante de Nylon con palma de nitrilo

Cómodo y ergonómico con recubrimiento antiderrapante, impermeable y resistente a la abrasión, para agarre de piezas con grasas o aceites.

Para uso en mecánica automotriz, ensambles, arneseras, mantenimiento, almacén, herramientas e instrumentos.

Tallas: XS, S, M, L, XL.

Color: Negro.



Empaquetado
12 pares por bolsa /
20 bolsas por caja

Guante anticorte con palma de poliuretano

Sus filamentos de polietileno de alta densidad proporcionan resistencia al corte nivel 5. El recubrimiento de poliuretano en la palma ofrece un alto agarre en el manejo de metales y superficies punzocortantes.

Para uso automotriz, manejo de piezas pequeñas, ensamblaje de metales, acero afilado y vidrio.

Tallas: XXS, XS, S, M, L.

Color: Tejido gris con palma gris.



Resistente al
corte nivel 5



Empaquetado
20 docenas por caja

Guante anticorte con palma de nitrilo

Resistente al corte y pinchaduras en el uso de cuchillos, navajas, serruchos, seguetas y otras herramientas cortantes. Con recubrimiento antiderrapante y óptimo agarre en seco.

Para manejo de aluminio, cristales, papel y piezas metálicas.

Tallas: S, M, L.

Color: Tejido gris con palma negra.



Resistente al
corte nivel 3

Resistente al
corte nivel 5

Empaquetado
20 docenas por caja



Guante de algodón

Guante tejido 100% de algodón de 45gr, sensible al tacto en tareas que requieren precisión.

Para uso en la manipulación de productos de plástico, jardinería, carpintería, plomería, reparaciones y mantenimiento.

Tallas: S, M, L.

Color: Blanco.

Categoría 1 



Empaquetado
12 pares por bolsa /
25 docenas por caja

Guante de algodón premium

Guante de algodón de 60gr. Extra ligeros y sensibles al tacto en tareas que requieren precisión.

Para uso en la manipulación de productos de plástico, jardinería, carpintería, plomería, reparaciones y mantenimiento.

Tallas: M, L.

Color: Gris.

Categoría 1 



Empaquetado
12 pares por bolsa /
25 docenas por caja

Guante de algodón con puntos de PVC

Guante de algodón de 45gr con puntos de PVC que proporcionan un mejor agarre y manipulación de objetos.

Para uso en jardinería, carpintería, plomería, reparaciones de arneses y mantenimiento.

Talla: S, M, L.

Color: Blanco con puntos negros.

Categoría 1 



Empaquetado
12 pares por bolsa /
25 docenas por caja

Guante tejido de algodón recubierto de Nitrilo

Su impermeabilidad lo hace ideal en el manejo de piezas con aceites, grasas o solventes ligeros.

Para operación de equipo y maquinaria, manejo de materiales y construcción.

Talla: L.

Color: Azul

CE  



Empaquetado
144 pares por caja

Empaquetado
12 pares por bolsa /
25 docenas por caja



También disponible en
color negro.



Guante de poliéster

Poliéster libre de pelusa para inspección de piezas y ensambles que requieren precisión.

Para manejo de electrónicos, ensambles y manipulación prolongada.

Tallas: S, M, L.

Categoría 1 

Guante de poliéster con fibras antiestáticas

Previene que los dispositivos sensibles a cargas ESD sufran daños por cargas electrostáticas.

Ideal para la industria petroquímica, electrónica, de telecomunicaciones, manipulación de instrumentos ópticos, fotográficos y pintura electroestática.

Tallas: XS, S, M, L.

Color: Gris.

Categoría 1  ESD



Empaquetado
240 pares por caja

Guante de poliéster con fibras antiestáticas y puntos de PVC

Previene que los dispositivos sensibles a cargas ESD sufran daños por cargas electrostáticas.

Ideal para la industria petroquímica, electrónica, de telecomunicaciones, manipulación de instrumentos ópticos, fotográficos y pintura electroestática.

Tallas: XS, S, M, L.

Color: Gris.

Categoría 1  ESD



Empaquetado
240 pares por caja

Guante soldador de hilo Kevlar

Guante de carnaza y lona con hilo Kevlar que proporciona mayor durabilidad y flexibilidad. Resistente a la abrasión.

Ideal para el manejo de maquinaria, agricultura, uso de metales, reciclaje, minería y aplicaciones que requieran protección contra calor.

Talla: Unitalla.

Color: Rojo.



Empaquetado
Atado de 25 pares

Guante de carnaza

Guante para uso rudo de puño largo o corto.

Para manipulación de maquinaria, maderas, piezas ásperas, labores de soldadura ligera, herrería, ensamble, construcción y mantenimiento.

Talla: Unitalla

Color: Amarillo.



Empaquetado
Atado de 25 pares

Guante soldador de hilo Kevlar con refuerzo

Guante de carnaza lona con hilo Kevlar y refuerzo en la palma, que proporciona mayor durabilidad y flexibilidad.

Ideal para el manejo de maquinaria, agricultura, uso de metales, reciclaje, minería y aplicaciones que requieran protección contra calor.

Talla: Unitalla.

Color: Negro.



Empaquetado
60 pares por caja.

Guante de piel y carnaza

Guante de piel 100% de res y carnaza, con puño ribeteado para mayor durabilidad.

Talla: Unitalla.

Color: Piel amarilla y carnaza gris.



Empaquetado
Atado de 25 pares

Guante de piel y carnaza con refuerzo en palma

Guante tipo minero de piel y carnaza con refuerzo en la palma y dedo pulgar, con puño ribeteado para mayor durabilidad

Talla: Unitalla.

Color: Piel negra y carnaza amarilla.



Empaquetado
Atado de 25 pares

Guante mustang

doble palma

Guante de carnaza y lona, con puño de seguridad, proporciona buena destreza en trabajos de uso rudo, resistencia a la abrasión.

Ideal para la agricultura, minería y reciclaje, manejo de maquinaria y metales.

Talla: Unitalla.



Empaquetado
120 pares por caja.

Guante de piel

con aislante eléctrico

Guante de piel con aislante eléctrico, dedo pulgar anexo, cintillo y seguro de metal para mayor durabilidad.

Para uso en ensambles, manipulación de piezas, láminas, maderas, construcción, trabajo industrial, instalaciones eléctricas y mantenimiento en general.

Talla: Unitalla.

Color: Amarillo.



Empaquetado
Atado de 25 pares

Mandil de carnaza

Mandil 100% de res, proporciona seguridad y comodidad al usuario.

Recomendado para trabajos de soldadura.

Talla: 60 x 90 cm.

Color: Amarillo.



Empaquetado
1 pieza por empaque

Mangas de carnaza

Manga de carnaza con amarre en espalda y protección hasta el hombro.

Recomendado para trabajos de soldadura.

Talla: 18".

Color: Amarillo



Empaquetado
1 par por paquete

Polainas de carnaza

Polaina de carnaza con seguros de metal, brinda protección para altas temperaturas.

Ideal para soldadura y procesos en hornos y fundidoras.

Talla: 40 cm.

Color: Piel negra y carnaza amarilla.



Empaquetado
1 par por paquete

Guante de nitrilo

Protege contra ciertos ácidos, solventes químicos, grasas y detergentes.
Interior con flock de algodón para mayor comodidad y frescura.
Más duración y mejor protección contra la abrasión.

Tallas: S, XS, M, L, XL.

Color: verde.

Espesor: 15 ml

Largo: 13 in / 33 cm

Material: Nitrilo



Empaquetado
144 pares por caja.



Mascarilla respiratoria

con válvula

Fabricada en tela no tejida de polipropileno y poliéster, con cintas elásticas selladas por ultrasonido para mayor comodidad.

Certificada por NIOSH bajo la especificación N95.

Recomendada para el sector agroquímico, la industria petroquímica, minera, aeroespacial, automotriz y construcción.

Talla: Unitalla.


Colores: Blanco y negro.



Mascarilla de carbón activado



Empaquetado
20 piezas por
dispensario / 20
dispensarios por caja



Mascarilla respiratoria

Fabricada en tela no tejida de polipropileno y poliéster, con cintas elásticas selladas por ultrasonido para mayor comodidad.

Certificada por NIOSH bajo la especificación N95.

Recomendada para el sector agroquímico, la industria petroquímica, minera, aeroespacial, automotriz y construcción.

Talla: Unitalla.

Color: Blanco.



Empaquetado
20 piezas por
dispensario / 20
dispensarios por caja

Tapones auditivos

desechables

Tapones auditivos de espuma de baja presión con cordón de seguridad, tienen un perfecto ajuste al oído. Certificados de acuerdo a la ANSI S.3.19-1974.

Ideal para uso en trabajadores que están expuestos a ruidos no permitidos.

Talla: Unitalla.

Color: Verde.

NRR=30dB



Empaquetado
100 piezas por
dispensario / 20
dispensarios por caja

Tapones auditivos

reusables

Tapones auditivos fabricados de silicona con cordón de seguridad de nylon. Se ajustan perfectamente al oído para proveer un sello hermético y cómodo.

Ideal para uso en trabajadores que están expuestos a ruidos no permitidos.

Talla: Unitalla.

Color: Verde.

NRR=26dB



Empaquetado
200 piezas por
dispensario / 10
dispensarios por caja

Bandas antiestáticas

Pulsera

Envía las cargas estáticas del cuerpo a tierra física.

Talonera/Puntera

Elimina la carga estática corporal al estar en contacto con pisos conductores.

Ideales para la industria aeronáutica, automotriz, eléctrica, electrónica y de telecomunicaciones.

Talla: Ajustable.



Empaquetado pulsera
100 piezas por caja

Empaquetado
talonera/puntera
300 piezas por caja

Lentes de seguridad

Vizzion

Lentes de policarbonato resistentes a rayaduras, brindan protección contra impactos y protección contra los rayos UV. Certificados de acuerdo a la ANSI Z.87.1.2010.

Para uso industrial, de construcción e inspección.

Talla: Unitalla.

Colores: Transparente, negro y antiempañante.



Empaquetado
12 piezas por dispensario/
25 dispensarios por caja.
dispensario

Lentes de seguridad

Némesis

Fabricados con policarbonato, con patillas suaves y marco flexible. Diseñados para la protección de partículas o elementos que puedan impactar los ojos y contra los rayos UV.

Para uso industrial, de construcción e inspección.

Talla: Unitalla.



Casco industrial

Casco tipo cachucha fabricado en polietileno de alta densidad, ajuste ergonómico con suspensión de 8 puntos. Cumple con las normas NOM115 STPS-2009 y ANSI Z89.1-2009.

Ideal para su uso en la industria minera, eléctrica e industrial.

Talla: Unitalla.

Colores: Azul, café, negro, verde.



Empaquetado
Por pieza

Muñequera

Muñequera elástica de 3" de ancho y dedal para mayor sujeción, y cierre en velcro. Proporciona estabilidad y comodidad.

Para uso general y en la industria maquiladora.

Talla: Unitalla.

Color: Negro.



Empaquetado
Por pieza

Chaleco brigadista

Tapones auditivos de espuma de baja presión con cordón de seguridad, tienen un perfecto ajuste al oído. Certificados de acuerdo a la ANSI S.3.19-1974.

Ideal para uso en trabajadores que están expuestos a ruidos no permitidos.

Talla: Unitalla.

Colores: Gris, amarillo, beige, blanco, verde.



Empaquetado
1 pieza por paquete

Faja de seguridad

Faja con soporte sacro-lumbar con varillas flexibles, dos bandas elásticas que se ajustan ergonómicamente al cuerpo y malla ventiladora. Reduce la posibilidad de lesiones en la espalda.

Para uso especial en actividades que impliquen levantar objetos de peso medio-pesado.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, XXXL.

Color: Negra.



Empaquetado
1 pieza por bolsa

Guante tipo cirujano de nitrilo

Guantes ambidiestros desechables de 100% nitrilo, estirables, sin polvo, no esterilizados y libres de endotoxinas y silicón.

Son la opción alternativa en alergia al látex, con el puño rolado protege las manos de sustancias contaminantes.

Tallas: XS, S, M, L, XL.

Grosor: 9.5" -5 mil.
12" - 8 mil.

Colores: Azul y blanco.



Empaquetado 9.5"
100 piezas por dispensario
/10 dispensarios por caja

Empaquetado 12"
50 piezas por dispensario /
10 dispensarios por caja

Guante de látex

Guantes desechables de 100% látex natural, estirables, no esterilizados.

Con el puño rolado protege la mano de sustancias químicas y proporciona sensibilidad al tacto, resguarda procesos y objetos de posible contaminación.

Grosor: 5 mil.

Color: Blanco.



Empaquetado
100 piezas por dispensario
/10 dispensarios por caja

Guante de vinil

Guantes ambidiestros desechables de 100% vinil, no estirables, no esterilizados.

Otra opción alternativa en alergia al látex, con el puño rolado protege las manos de sustancias, resguarda procesos y objetos de posible contaminación.

Tallas: XS, S, M, L, XL.

Grosor: 5 mil.



Empaquetado
100 piezas por dispensario
/10 dispensarios por caja

Disponibles
con polvo o
libre de polvo

Cofia plana de polipropileno

Capa de 100% polipropileno de 10g. con doble banda elástica libre de látex para ajuste y sujeción, borde cosido al elástico.

Tallas: 21" y 24".

Color: Blanco.



Empaquetado
100 piezas por bolsa /
10 bolsas por caja

Cofia plana de polipropileno

(uso pesado)

Capa de 100% polipropileno de 14g. con doble banda elástica libre de látex para ajuste y sujeción, borde cosido al elástico.

Talla: 24".

Color: Blanco



Empaquetado
100 piezas por bolsa /
10 bolsas por caja

Cofia plisada de polipropileno

Capa de 100% polipropileno de 10g. con doble banda elástica libre de látex para ajuste y sujeción, borde cosido al elástico.

Tallas: 19", 21" y 24".

Color: Blanco.



Empaquetado
100 piezas por bolsa /
10 bolsas por caja

Malla cubre cabello de poliéster

Malla de 100% poliéster con banda elástica para ajuste y sujeción, borde cosido al elástico.

Tallas: 21" y 24".

Colores: Blanco y negro.



Empaquetado
100 piezas por bolsa /
10 bolsas por caja



Cubre boca de polipropileno

Dos capas de 100% polipropileno (una capa de 25g. y otra de 15g.) sin pliegues, con bordes sellados, orejas elásticas para colocar y quitar fácilmente.

Talla: Unitalla.

Color: Blanco.



Empaquetado
150 piezas por bolsa /
20 bolsas por caja

Cubre boca plisado

doble capa

Dos capas de 100% polipropileno (20g. cada una) con pliegues doblados y bordes sellados, orejas elásticas para colocar y quitar fácilmente.

Talla: Unitalla.

Color: Blanco y azul.



Empaquetado
50 piezas por bolsa /
60 bolsas por caja

Cubre boca plisado

triple capa

Tres capas de 100% polipropileno (dos capas superiores de 20g. y una capa media de 25g.) con pliegues doblados y bordes sellados, orejas elásticas para colocar y quitar fácilmente.

Talla: Unitalla.

Color: Blanco y azul.



Empaquetado
50 piezas por bolsa /
20 bolsas por caja

Cubre barba de polipropileno

Una capa de 100% polipropileno de 10g. con bandas elásticas para ajuste y sujeción y bordes cosidos al elástico, orejas elásticas para colocar y quitar fácilmente.

Talla: Unitalla.

Color: Blanco.



Empaquetado
100 piezas por bolsa /
10 bolsas por caja

Ninja hood

Una capa de 100% polipropileno de 13g. o 25g. (uso rudo) con banda elástica para ajuste y sujeción, borde cosido al elástico.

Protege la cara de polvo y sustancias.

Talla: Unitalla.

Color: Blanco.



Empaquetado
100 piezas por bolsa /
10 bolsas por caja

Cubre zapato de copolímero

Cubre zapato desechable de 100% copolímero (polietileno comprimido) a prueba de líquidos.

Ayuda en el control de contaminación.

Talla: L y XL.

Colores: Blanco y azul.



Empaquetado
50 pares por bolsa /
10 bolsas por caja

Cubre zapato de polipropileno

Cubre zapato desechable de 100% polipropileno con antiderrapante.

Ayuda en el control de contaminación.

Tallas: L y XL.

Color: Azul.



Empaquetado
50 pares por bolsa /
10 bolsas por caja

Mandil microporoso

Mandil de tela microporosa de 75g. con sujetadores en el cuello y la cintura para brindar ajuste perfecto al usuario.

Protege el cuerpo y ropa aislando el polvo, partículas y sustancias.

Talla: Unitalla.

Color: Blanco.



Empaquetado
10 piezas por bolsa /
10 bolsas por caja

Cubre manga microporosa

Manga de tela microporosa de 75g. con elástico en puño y codo para mayor sujeción y ajuste.

Recomendado para uso médico, farmacéutico y alimenticio, protege el antebrazo de sustancias químicas.

Talla: 18".

Color: Blanco.



Empaquetado
200 piezas por caja

Bata microporosa

Bata de laboratorio de tela microporosa de 75g. con botones frontales para cierre y elástico en las muñecas para mejor ajuste.

Protege el cuerpo y ropa aislando el polvo, partículas y sustancias.

Tallas: M, L y XL.

Color: Blanco.



Empaquetado
10 piezas por bolsa /
5 bolsas por caja

Overol microporoso

Overol de tela microporosa de 55g. con gorro y sin botas, con elástico en la cintura, muñecas y tobillos para mejor ajuste y sujeción.

Tallas: S, M, L, XL, XXL y XXXL.

Color: Blanco.



Empaquetado
25 piezas por caja



Descripción
Certificación
Corte
Casco
Suela

Horma
Plantilla
Forros
Construcción

Piel Napa en color negro
 Nom 113 STPS 2009
 Piel Natural, grabada, calibre de primera
 Policarbonato con desvanecedor
 PU (poliuretano) monodensidad
 Resistente a grasas aceites, con dibujo,
 antiderrapante, brinda confort
 Recio EEE tallas: 22-30
 EVA con malla transpirable antimicótica
 Textil Ultra fresh



Dieléctrico

Especificaciones

Strobel/Montado en punta y Pegado (vulcanizado)

Presentación: Borcegui Negro Casco Policarbonato

Chinela: Piel natural de 2.00 mm de espesor 100% piel transpirable

Palas laterales: Cuero recuperado de 2.00 mm de espesor 100% transpirable

Talón: Piel natural de 2.00 mm de espesor 100% piel transpirable

Forro chinela: Textil 100% transpirable

Forro talón: Malla ultra-fresh (antibacterial)

Calzador de forro: Textil 100% transpirable

Forro lengua: Textil ventilado transpirable ultra-fresh (antibacterial)

Bullón: Sintético

Oreja : Cuero recuperado de 2.00 mm de espesor 100% transpirable

Lengüeta: Carnaza de Res Negro

Branding: Troquelado en calor en chaleco lateral externo

Hilos: Poliéster Negro #0

Planta: Strobel Textil

Agujeta: Poliéster negro con amarillo

Empaque: Caja individual con logotipo amarilla etiqueta con identificación de calzado



Puntera de Protección



Ergonómico



Antiderrapante



Horma Triple EEE



Piel



Forro Textil




Plantilla Ultra-Fresh

HUELLA DE SUELA

Recomendaciones de uso

Condiciones secas, limpias y seguras
 Uso industrial y de trabajo, antiderrapante





Descripción
Certificación
Corte
Casco
Suela

Horma
Plantilla
Forros
Construcción

Malla Textil color azul y negro
NOM 113 STPS 2009
Malla Textil
Policarbonato con desvanecedor
Phylon/Hule resistente a grasas
aceites, con dibujo,
antiderrapante, brinda confort
Recio EEE tallas: 25-29
PU Inyectado
Ultra confort
Textil Ultra fresh
Montado y pegado



recomendaciones de uso

Condiciones secas, limpias y seguras
Uso industrial y de trabajo, antiderrapante

Especificaciones

Presentación: Choclo Azul Casco Policarbonato
Puntera: Sintético
Forro talón: Textil ventilado transpirable ultra-fresh (anti-bacterial)
Forro lengua: Textil ventilado transpirable ultra-fresh (antibacterial)
Lengua: Lona Textil
Bullón: Lona Textil
Oreja: Cintilla rígida textil amarilla con reflejante
Ojillo: Metálico negro
Branding: Alta frecuencia en puntera y transfer en plantilla
Hilos: De armado y vista poliéster #0 y #8.
Planta: Celulosa
Agujeta: Cola de rata Poliéster negro
Empaque: Caja individual con logotipo amarilla etiqueta con identificación de calzado

VISTA CENITAL



HUELLA SUELA



Combinaciones





Especificaciones

mod. 7021
Choclo Trabajo

DESCRIPCION	FLOR ENTERA EN COLOR NEGRO
CORTE	FLOR ENTERA GRABADA , CON CALIBRE DE EXCELENCIA
CASCO	POLIAMIDA CON DESVANECEDOR
SUELA	TOPA PU(POLIURETANO) MONODENSIDAD RESISTENTE A GRASAS , ACEITES , CON GRABADO ANTIDERRAPANTE QUE BRINDA AGARRE Y CONFORT.
HORMA	RECIO EEE TALLAS 22-30
PLANTILLA	EVA CON MALLA TRASPIRABLE
FORROS	TEXTIL 100% TRASPIRABLE
CONSTRUCCION	MONTADO EN PUNTA Y TALONES .



Producto de piel.



Dieléctrico.



Protección casco poliamida composte.



Resistente a gasolinas y aceites.



Suela ligera y antiderrapante.

PRESENTACION	CHOCLO NEGRO CON CASCO DE POLIAMIDA
CHINELA	FLOR ENTERA DE 2.0 MM DE ESPESOR 100% PIEL TRASPIRABLE
PALAS LATERALES	FLOR ENTERA DE 2.0 MM DE ESPESOR 100% PIEL TRASPIRABLE
TALON	FLOR ENTERA DE 2.0 MM DE ESPESOR 100% PIEL TRASPIRABLE
FORRO CHINELA	TEXTIL 100% TRASPIRABLE
FORRO TALON	TEXTIL 100% TRASPIRABLE
CALZADOR DE FORRO	TEXTIL 100% TRASPIRABLE
FORRO LENGUA	TEXTIL 100% TRASPIRABLE
BULLON	TEXTIL 100% TRASPIRABLE
OREJA	FLOR ENTERA DE 2.0 MM DE ESPESOR 100% PIEL TRASPIRABLE
LENGUETA	TEXTIL 100% TRASPIRABLE CON PLASTISOL
BRANDING	TROQUELADO EN CALOR EN CHALECO EXTERNO Y PLASTISOL
HILOS	POLYESTER AMARILLO DEL #0
PLANTA	MONTADO DE CELULOSA 4 FIERROS
AGUJETA	POLYESTER NEGRO CON PUNTOS EN ROJO DE 120 CM
EMPAQUE	CAJA INDIVIDUAL CON LOGOTIPO CON LA IDENTIFICACION DEL CALZADO

HUELLA Y SUELA.





Especificaciones

mod. 7022
Choclo Deportivo

DESCRIPCION	TEXTIL 100% POLYESTER
CORTE	TEXTIL 100% POLYESTER GRIS ELEPHANT DE EXCELENCIA
CASCO	POLIAMIDA CON DESVANECEDOR
SUELA	TOPA PU(POLIURETANO) MONODENSIDAD RESISTENTE A GRASAS , ACEITES , CON GRABADO ANTIDERRAPANTE QUE BRINDA AGARRE Y CONFORT.
HORMA	RECIO EEE TALLAS 22-30
PLANTILLA	EVA CON MALLA TRASPIRABLE
FORROS	TEXTIL 100% TRANSPIRABLE
CONSTRUCCION	MONTADO EN PUNTA Y TALONES .



Resistente a gasolinas y aceites.



Protección casco poliamida composte.



Suela ligera y antiderrapante.



Dieléctrico.

PRESENTACION	CHOCLO GRIS / NEGRO CON CASCO DE POLIAMIDA
CHINELA	TEXTIL 100% POLYESTER DE 1.30+/-0.05 MM DE ESPESOR TRANSPIRABLE
PALAS LATERALES	TEXTIL 100% POLYESTER DE 1.30+/-0.05 MM DE ESPESOR TRANSPIRABLE
TALON	PLASTISOL CON DUREZA COLOR NEGRO DE 3 MM DE ESPESOR
FORRO CHINELA	TEXTIL 100% TRANSPIRABLE
FORRO TALON	TEXTIL 100% TRANSPIRABLE
CALZADOR DE FORRO	TEXTIL 100% TRANSPIRABLE
FORRO LENGUA	TEXTIL 100% TRANSPIRABLE
BULLON	TEXTIL 100% TRANSPIRABLE
OREJA	TEXTIL 100% POLYESTER DE 1.30+/-0.05 MM DE ESPESOR TRANSPIRABLE
LENGUETA	TEXTIL 100% TRANSPIRABLE CON TROQUEL EN CALOR
BRANDING	HOTMELL PLANCHADO Y SERIGRAFIA EN CHALECO LATERAL Y PLASTISOL EN LENGUA Y TALON
HILOS	POLYESTER GRIS DEL #0
PLANTA	MONTADO DE CELULOSA 4 FIERROS
AGUJETA	POLYESTER NEGRO CON PUNTOS EN COLOR AMARILLO DE 120 CM
EMPAQUE	CAJA INDIVIDUAL CON LOGOTIPO CON LA IDENTIFICACION DEL CALZADO





mod.stx

Especificaciones

Corte: performance leather

Suela: Poliuretano Doble Densidad

Casco: Policarbonato

Construcción: Inyección Directa al Corte

Colores disponibles: Negro

Forros internos: Air Flow


Plantilla: Plantilla de eva Drilex

100% Dieléctrico: NOM-113-STPS-2009>

Uso industrial

Antiderrapante

Resistente a aceites y solvente



mod.egy-015

Especificaciones

Corte: performance leather

Suela: Poliuretano Doble Densidad

Casco: Policarbonato

Construcción: Inyección Directa al Corte

Colores disponibles: Negro

Forros internos: Air Flow

Plantilla: Plantilla de eva Drilex

100% Dieléctrico: NOM-113-STPS-2009>

Uso industrial

Antiderrapante

Resistente a aceites y solvente



BERRENDO
MEJORA TU DESEMPEÑO



mod.6006

Especificaciones

Tipo de protección: Puntera de Protección (PP), Dieléctrico(D).

Corte: Microfibra.

Color: Negro

Casco: Metálico

Suela:Helium (Advance)

Construcción:Inyección directa al corte.

Certificaciones: NOM-113-STPS-2009 y ASTM F 2413-11



mod.P064

Especificaciones

Tipo de protección: Puntera de Protección (PP), Dieléctrico(D).

Corte: Microfibra.

Color: Negro

Casco: Metálico

Suela:Helium (Advance)

Construcción:Inyección directa al corte.

Certificaciones: NOM-113-STPS-2009 y ASTM F 2413-11




Siank Four



SOPORTE PARA LA LÍNEA DE VIDA SOBRE CUBIERTA DE CHAPA CON GRAPADO DOBLE.

Acero inoxidable 1.4301 / AISI304

- Las terminales se fijan sobre dos bordes mediante el elemento SIANK4, para una mayor resistencia.
- Gracias a sus dimensiones reducidas, tanto en altura como en plano, SIANK produce poco impacto visual.
- Ofrece la posibilidad de conectar hasta cuatro operarios a la vez.



Block



SOPORTE PARA LA LÍNEA DE VIDA A LASTRE.

Acero inoxidable 1.4301 / AISI304

- Concebido para cubiertas planas con una inclinación máxima de 5°.
- El sistema se suministra en un paquete práctico y compacto, fácil de transportar.

Protección colectiva y accesos

Protección Colectiva

Los equipos de protección colectiva (EPC) desempeñan la función de proteger a las personas frente a riesgos para la salud y la seguridad. La adopción de los EPC se debe considerar como prioritaria respecto a la de los equipos de protección individual (EPI). Existen varios tipos de productos en función de las exigencias en la obra.

Accesos

El término "acceso" identifica un punto al cual se llega a través de un recorrido, que permite transferir hasta la cubierta en condiciones de seguridad, uno o varios operarios, materiales y herramientas. Rothoblaas ofrece una variedad de dispositivos capaces de satisfacer toda exigencia en la obra, ya sea civil o industrial.

Todas las soluciones para evitar los riesgos de caída durante la ejecución de trabajos de altura en el nuevo catálogo.
«ANTICAÍDA Y SEGURIDAD».

1 Redes Protectoras Transitorias

Los equipos de protección colectiva (EPC) desempeñan la función de proteger a las personas frente a riesgos para la salud y la seguridad. La adopción de los EPC se debe considerar como prioritaria respecto a la de los equipos de protección individual (EPI). Existen varios tipos de productos en función de las exigencias en la obra.

2 Barandas Permanentes

Protecciones pasivas permanentes para cubiertas, protegen contra las caídas a todo aquel que suba a la cubierta. En presencia de barandas permanentes los operarios pueden moverse libremente sin utilizar ningún EPI. Conformes a las normas EN 14122-3 y EN 13374. Clase de protección A.

3 Redes y protecciones para tragaluces

Protegen a los operarios contra caídas dentro del edificio y se hallan montadas de manera permanente.


4 Barandas transitorias

Protecciones temporales que evitan las caídas de altura durante las labores de reparación y montaje. Conformes a la norma EN 13374.

5 Línea de vida vertical

Sistema anticaída vertical que permite a los operarios acceder a la cubierta asegurando escaleras de todo tipo, torres eléctricas y grúas, según la norma EN 353-1:2014. Utilizada para subir y bajar la escalera de forma segura. Gracias a los numerosos accesorios es posible instalar la línea de vida en cualquier punto de la escalera; la instalación es fácil y la lleva a cabo un solo operario.

Espacios confinados y trabajo sobre cable.



Fall Block

DISPOSITIVO RETRÁCTIL DE CABLE DE ACERO.

Dispositivo retráctil vertical de funcionamiento automático.

- Material: acero galvanizado / ABS.
- Uso en vertical: versiones de 10, 15 y 20 m.
- Uso en horizontal: versión de 10 m.




Triipod 2

DISPOSITIVO MÓVIL DE TRES PIES PARA EL DESCENSO Y LA ELEVACIÓN.

Trípode que permite el descenso en seguridad en espacios estrechos.

- Material: Aluminio / acero galvanizado.
- Peso: 17 kg.
- Capacidad de carga permitida: 500 kg.
- Dimensiones de transporte: 180 x 24 x 24 cm.
- Altura: 147 - 229 cm.
- Diámetro de abertura en la base del trípode: 140 - 213 cm.
- Distancia entre pies: 119 - 182 cm.
- Puntos de anclaje en cabezal: 4.





Matriz

Matriz Carretera Saltillo-Monterrey
Km.13.5 Bodega C, Col. del Valle Secc. 1
Ramos Arizpe, Coahuila. CP. 25904.
844 488 2746

Sucursal

Sucursal Blvd. Isidro López Zertuche
#3064. Local 1. Col. La Salle
Saltillo, Coahuila. CP. 25240.
844 415 1414

 844 807 8234

servicioalcliente@utilitystore.com.mx

UTILITY
STORE.MX